



VÁLVULAS Y  
CONEXIONES  
DEL PACÍFICO



# FILTRO CANASTILLA DE SUCCIÓN



✉ [ventas@vcpsa.com](mailto:ventas@vcpsa.com)

☎ 01 336 6562

📍 Av. Oscar R. Benavides (antes Colonial) N° 2004  
Cercado de Lima - Lima



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Las canastillas son accesorios utilizadas para retener los sólidos que se encuentren en el flujo de agua y evitando que ingresen en las tuberías de conducción.

Su diseño permite un caudal libre de desperdicios y un mejor aprovechamiento.



DESCRIPCION	MATERIAL	NORMA
CANASTILLA	ACERO INOX	304
BRIDA	SAE 1020	ISO, ANSI





DN	CANASTILLA			
	H (mm)	Ø AGUJERO	E (mm)	CALIDAD
50	80	3/8"	1.5	304
80	100	3/8"	1.5	304
100	100	3/8"	1.5	304
150	150	3/8"	1.5	304
200	200	3/8"	1.5	304
250	200	3/8"	2.0	304
300	250	3/8"	2.0	304
350	250	3/8"	2.0	304
400	300	3/8"	2.5	304
450	350	3/8"	2.5	304
500	350	3/8"	2.5	304
600	400	3/8"	2.5	304

